

## Descripción general

**UNI COMPACT 2M** Es un poderoso aditivo líquido aglomerante y sellador orgánico de origen vegetal que al unir las partículas de polvo aumenta la compactación de la superficie del suelo ayudando a disminuir el polvo en suspensión

## Usos:

- ◆ Caminos rurales y urbanos sin pavimentar o asfaltar
- ◆ Caminos o senderos agrícolas en general
- ◆ Galerías en minas subterráneas
- ◆ Caminos y senderos mineros con tráfico vehicular
- ◆ Recomendado para sellar Arena de Relaves mineros

## Ventajas:

- ◆ Sella y compacta el suelo o superficies sin tratamiento.
- ◆ Listo para aplicar, no necesita diluir
- ◆ Reduce las partículas de polvo en suspensión.
- ◆ Es biodegradable
- ◆ Es cien por ciento ecológico.
- ◆ No es corrosivo
- ◆ No tiene tratamiento especial

## Presentaciones:

- ◆ Bidon 200 kg
- ◆ Balde 16 Kg
- ◆ Granel

## Modo de Empleo:

- ◆ Está sujeto a las condiciones del espacio o lugar a tratar.
- ◆ Aplicar con bomba manual
- ◆ Aspersores
- ◆ Bomba tipo fumigador o espalda
- ◆ Camión aljibe
- ◆ Otras

---

## Dosis y Condicionantes:

- ◆ Dosis óptima se debe determinar mediante ensayos o pruebas en los lugares a tratar.
- ◆ Dosis recomendada 1 Lt x M2
- ◆ Dilución sujeta a resultados de prueba inicial y/o terreno existente
- ◆ Producto terminado, listo para ser aplicado.
- ◆ Solicite o Descargue manual de aplicación en [www.adimix.cl](http://www.adimix.cl)

---

## Propiedades:

Aspecto	: Líquido
Color	: característico
Densidad	: 1,06 ± 0,03 g/ml

## Almacenamiento y Transporte:

- ◆ Mantener en lugar fresco y bajo techo, se puede almacenar en envase original cerrado por seis (6) meses.
- ◆ Para el transporte deben tomarse las precauciones normales para el manejo de un producto químico.

## Medidas de Seguridad:

- ◆ Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias protéjase, utilice siempre implementos de seguridad para la segura y sana manipulación de productos químicos para la construcción
- ◆ En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.
- ◆ No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización del producto.
- ◆ Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos y nuestra experiencia.
- ◆ No pudiendo controlar las condiciones y aplicación. AdiMIX no se responsabiliza por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el mal uso del producto
- ◆ Para el transporte debe tomarse las precauciones normales para el manejo de un producto químico.
- ◆ Aconsejamos al usuario consultar Hoja de seguridad y/o consultar al Departamento técnico AdiMIX
- ◆ Considerar temperatura ambiental y de los materiales para un buen desempeño del producto.
- ◆ Nunca usar Anticongelante con agua potable y/o de consumo animal y vegetal
- ◆ Producto terminado, solo uso Industrial



PRODUCTO CHILENO

La información aquí contenida se suministra de buena fe y es correcta a lo mejor de nuestro conocimiento. Información y sugerencias se hacen sin garantía de resultados. Antes de utilizarlo, el usuario debe determinar la idoneidad del producto para su uso previsto y el usuario asume el riesgo y la responsabilidad en relación con ello. La aplicación, utilización y transformación de nuestros productos y los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento técnico están fuera de nuestro control y, por lo tanto, exclusivamente bajo su propia responsabilidad. Nuestros productos se venden de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro. No sugerimos violación de alguna patente existente o dar permiso para practicar cualquier invención patentada sin una licencia.